Folle blanche de la Vienne N° 1

8 A 10

Folle Blanche de la Vienne N°1

INRA Collection Vassal-Montpellier

317Mtp2

8A10
Folle blanche de la Vienne n° 1

317 07 tp2

Folle blanche de la Vienne n° 1

8 A 10

031702 Folle blanche de la Vienne N° 1 8 A 10
Neuville





Désignation : Folle blanche de la Vienne N° 1
4.5

Clos Planche 8 Côté A N° 10

Vigueur : 2

Charge :

17 = 5

Date de mâturité : 17-9-56

1 - 6
2 - 6
3 - 3
4 -
5 -

3e époque

Folle blanche de la Vienne n° 1

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 10

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 14-9-57 Pr : 3

s 1 - 5
2 - 6
3 - 12
4.
5.

3e époque

Folle blanche de la Vienne N° 1

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 3-9-1958 Pr : 1

Charge :

s. 1 8
2 8
3 4
4
5

(9 boutons)

Année 1956 Folle blanche de la Vienne n° 1

N° . . . . Planche . . . . Côté . 8 A10 . . . .

	Nombre total	DATES 18	21	23	27	30			
1	6	0	0	0	1	4			
2	6	0	0	5	6	x 6			
3	6	0	0	0	2	3			
4									
5									

II

D 29-3-56

Année 1957 Folle bl. de la Vienne n° 1

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 8 A ~~1~~ 10 . . .

	Nombre total	DATES 7-3	9-3	13-3					
1	6	2	3	3					
2	6	0	1	2					
3	6	0	2	3					
~~4~~									
~~5~~									

IIe D le 13-3-57

Année 1958 Folle blanche de la Vienne n° 1

N° .... Planche .... Côté 8A10

	Nombre total	19/3	21.3	26/3	29,3				
1	6	1	1	2	4 v				
2	5	1	1	2	2 ~~1~~				
3	6	1	1	4	4 x				
~~4~~									
~~5~~									

D le 28-3.58

IIe

Désignation : Folle blanche de la Vienne no 1

VASSAL Planche 8 Côté A N° 10 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées ~~(7)~~ - en gouttière (8) - autres (9). révolutées

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) (8) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à

faiblt → plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9 .

Truel 3-5-54

Désignation : Folle M. de la Vienne N° 1

VASSAL Planche 8 Côté A N° 10 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
Faible
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

2e + 3e F Kuitulie
31 - étalées 4 - en gouttière (6) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - Veloutées 6 - aranéuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

D aranéeuse
Duveteuse

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
17.5.56

N° ordre

Désignation : Folle blanche de la Vienne n° 1

VASSAL Planche 8 côté A N° 10 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

dessus araneeux

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

R.Sahuc .26.5.54

F

N° ordre fertile

Désignation : Folle Blanche de la Vienne n° 1

VASSAL Planche 8 côté A N° 10 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Folle Blanche de la Vienne n° 1

VASSAL planche 8 côté A N° 10 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

35 limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe: plan (1) lég en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté4 tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

37 - Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 26.7.54

N° ordre

Désignation Tokt. W de la Vv... N° 1

VASSAL planche 8 côté H N° 11 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge ~~(3)~~ - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ~~(2)~~ - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRuch
30 8.56

N° d'ordre

Désignation Folle Blanche de la Vienne n°1

VASSAL planche 8 côté A N° 10 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE Photo.

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
30 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Landier 26-8-55

Folle blanche de la Vienne n° 1 8 A 10

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



N° d'ordre : 031702 . . . . N° dossier : . . . .

Désignation: . . Folle blanche de la Vienne n°1 . . .

Origine : . . . .

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8 A10 . Vign. . . .

H.	
Ph.	
Bon	Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - (3)

2 - L_1/L . . . . (1) - ~~2~~ - 3

3 - L_2/L . . . . (1) - (2)

4 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - (3)

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - 3

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8

9 - Dents : forme . . . . (1) - ~~(2)~~ - 3

10 - Dents : Méd./B. . . . (1) - 2 - 3

11 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - (3)

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3

13 - . . . . orbiculaire . . . . . .

Truel 54

N° ordre ..031702.... N° dossier ....

Désignation ..Folle blanche de la Vienne not...

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8.A10 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 1 - (2) - (3)

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)

— 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

— 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base (6) - (7) - 8